

KATALOG VACUUM PRESSURE SYSTEMS



PIAGGIO PORTER NP6

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELL 2,8TN







01

Hohe Leistung 02

Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte.
- Hochwertige europäische Komponenten.



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.




Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.










cubacamiones.es





MODELL 2,8TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

PIAGGIO PORTER NP6

Verfügbare modelle


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

FAHRWERKSMERKMALE

PIAGGIO PORTER NP6 – HD TOP – 2,8 TN – 115 CV 1.5 CC - AA - EE - ESC ASR - ABS - EBD - HBA - TCS - ECALL - ARP - TSM.

Gerädimensionen: Combi Basic 4.90m x 1.60m x 1.95m Advance Pro 4.90m x 1.70m x 1.95m





COMBI BASIC	ADVANCE PRO	ı

TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2000L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2000L mit Inspektionsöffnungen.
ABTIELE	800L sauberes Wasser / 1200L Schmutzwasser mit By-Pass	800L sauberes Wasser / 1200L Schmutzwasser mit By-Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN33 oder Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 oder Battioni Pagani MEC 2000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

FORD RANGER XL 4X4

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELL 3,2TN





Combi basic

01

Hohe Leistung 02

Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte.
- Hochwertige europäische Komponenten.



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.




Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES





cubacamiones.es





MODELL 3,2TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

FORD RANGER XL 4X4

Verfügbare modelle

COMBI BASIC


ADVANCE PRO

ADVANCE PRO

FAHRWERKSMERKMALE

FORD RANGER 4X4 - 3,2 TN - 170 CV 2.0 CC - A/A - E/E - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH.

Gerädimensionen: Combi Basic 5.50m x 1.87m x 1.95m Advance Pro 5.50m x 1.87m x 1.95m



AUSRÜSTUNGSMERKMALE

	COMBI BASIC	ADVANCE PRO
TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2000L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2000L mit Inspektionsöffnungen.
ABTIELE	800L sauberes Wasser / 1200L Schmutzwasser mit By-Pass	800L sauberes Wasser / 1200L Schmutzwasser mit By-Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN33 oder Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 oder Battioni Pagani MEC 2000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

COMBI BASIC

DFSK DSK Q51

LOW COMBI

COMBI BASIC

MODELL 3,5TN







01

Hohe

Leistung

02

Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb





DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

Technischer Service. <

Erfahrung in der Branche. 🕊

Sonderrabatte. <

Hochwertige europäische Komponenten. 🗸

FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.




Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es





MODELL 3,5TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

DFSK DSK Q51

Verfügbare modelle

LOW COMBI


LOW COMBI


COMBI BASIC

FAHRWERKSMERKMALE

DSK Q51 3,5 TN - 115 CV 1.6 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Low Basic 5.51m x 1.80m x 1.95m Combi Basic 5.51m x 1.80m x 1.97m





COMBI BASIC

	LOW COMBI	COMBIBASIC
TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2000L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2000L mit Inspektionsöffnungen.
ABTEILE	800L sauberes Wasser / 1200L Schmutzwasser mit By-Pass	800L sauberes Wasser / 1200L Schmutzwasser mit By-Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Nicht enthalten
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

FUSO 3S15

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELL 3,5TN







01 02 03

Hohe Kraftstoffers Saug- und/oder Leistung parnis Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN

- > Technischer Service.
- > Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- > Sonderrabatte

> Hochwertige europäische Komponenten.



Advance Pro

FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES ANGEBOT AN

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.




Q Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132









MODELL 3,5TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

FUSO 3S15

Verfügbare modelle

LOW COMBI


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

FAHRWERKSMERKMALE

FUSO CANTER 3S15 3,5 TN - 150 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Low Combi / Combi Basic 5.40m x 1.75m x 2.08m Advance Pro 5.40m x 1.75m x 2.08m





	LOW COMBI COMBI BASIC	ADVANCE PRO
TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.
ABTIELE	800L sauberes Wasser / 1800L Schmutzwasser mit By-Pass	800L sauberes Wasser / 1800L Schmutzwasser mit By-Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-90L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

IVECO DAILY 35C16

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELL 3,5TN







Combi Basic

03



01 02 Hohe

Leistung

Kraftstoffers parnis

Saug- und/oder Druckbetrieb

DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >>> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte
- >>> Hochwertige europäische Komponenten.



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.



Calle Canal Xuguer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELL 3,5TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

IVECO DAILY 35C16

Verfügbare modelle


COMBI BASIC


PREMIUM

FAHRWERKSMERKMALE

IVECO DAILY 35C16 3,5TN - 160 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic 5.90m x 1.95m x 2.24m Premium 6.20m x 1.95m x 2.24m





	COMBI BASIC	PREMIUM
TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.
COMPARTIMIENTOS	800L sauberes Wasser / 1800L Schmutzwasser mit By-Pass	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass
ABTEILE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-70/90L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

IVECO DAILY 65C18 GSR

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELL 6TN





Combi Basic

03



01 02

Hohe Kraftstoffers Leistung parnis

Saug- und/oder Druckbetrieb

DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >>> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte
- >>> Hochwertige europäische Komponenten.



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.



Calle Canal Xuguer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELL 6TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

IVECO DAILY 65C18 GSR

Verfügbare modelle


COMBI BASIC


PREMIUM

FAHRWERKSMERKMALE

IVECO DAILY 65C18 6TN - 160 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic 5.90m x 1.95m x 2.24m Premium 6.20m x 1.95m x 2.24m





	COMBI BASIC	PREMIUM
TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.
COMPARTIMIENTOS	800L sauberes Wasser / 1800L Schmutzwasser mit By-Pass	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass
ABTEILE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-70/90L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

FUSO 6S15 GSR

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELL 6TN







01 02

Hohe Kraftstoffers Leistung parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- > Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- > Sonderrabatte

> Hochwertige europäische Komponenten.



Advance Pro

FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.



Calle Canal Xuguer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es





MODELL 6TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

FUSO 6S15 GSR

Verfügbare modelle

LOW COMBI


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

FAHRWERKSMERKMALE

FUSO CANTER 6S15 6TN - 150 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Low Combi / Combi Basic 5.40m x 1.75m x 2.08m Advance Pro 5.40m x 1.75m x 2.08m





	LOW COMBI COMBI BASIC	ADVANCE PRO
TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.	Edelstahlbehälter von 2600L mit Inspektionsöffnungen.
ABTIELE	800L sauberes Wasser / 1800L Schmutzwasser mit By-Pass	800L sauberes Wasser / 1800L Schmutzwasser mit By-Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-70L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-90L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 oder Battioni Pagani MEC 4000H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium
FERNBEDIENUNG	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit hoher Reichweite, Verstärker und Antenne

FUSO 7C18 GRS

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELL 7,5TN







01

Hohe Leistung 02

Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >>> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte
- Hochwertige europäische Komponenten.



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.




Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELL 7,5TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

FUSO 7C18 GRS

Verfügbare modelle


COMBI BASIC


COMBI PREMIUM

FAHRWERKSMERKMALE

FUSO CANTER 7C18 - 7,5 TN - 180 CV - 3.0 CC - GRS - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic 6.20m X 1.95m X 2.24m Combi Premium 6.20m X 1.95m X 2.24m





2250 cm

TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 4000L + 2000L Kanister	Edelstahlbehälter von 4000L + 2000L Kanister
ABTEILE	2000L sauberes Wasser / 4000L Schmutzwasser mit By-Pass.	2000L sauberes Wasser / 4000L Schmutzwasser mit By- Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-105L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil.	150 bar-105L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN58 oder Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 oder Battioni Pagani MEC 6500H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl mit Schlauchführung	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium hinter der Kabine
FERNBEDIENUNG	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne

ISUZU P75

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELL 7,5TN





Combi Basic

02 01

Hohe Leistung

Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >>> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte.
- Hochwertige europäische Komponenten



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.




Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELO 7,5TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

ISUZU P75

Verfügbare modelle


COMBI BASIC


COMBI PREMIUM

FAHRWERKSMERKMALE

ISUZU P75 - 7,5 TN - 190 CV - 5.2 CC- GRS - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic 6.20m X 1.95m X 2.24m Combi Premium 6.20m X 1.95m X 2.24m





COMBI BASIC	COMBI PREMIUM
COMBI BASIC	COMBI PREMION

TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 4000L + 2000L Kanister	Edelstahlbehälter von 4000L + 2000L Kanister
ABTIELE	2000L sauberes Wasser / 4000L Schmutzwasser mit By-Pass	2000L sauberes Wasser / 4000L Schmutzwasser mit By- Pass
DRUCKPUMPE	150 bar-105L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil	150 bar-105L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Jurop PN58 oder Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 oder Battioni Pagani MEC 6500H
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl mit Schlauchführung	Hydraulisch aus Edelstahl mit Schlauchführung
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten	Hydraulisch aus verstärktem Aluminium hinter der Kabine
FERNBEDIENUNG	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne

ISUZU F11 / F12 / F14

COMBI BASIC

MODELL 11 / 12 / 14 TN





Hohe Kraftstoffers Saug- und/oder Leistung parnis Druckbetrieb



- >> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte
- Hochwertige europäische Komponenten.





FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES ANGEBOT AN

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.




KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.




Q Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELL 11 / 12 / 14 TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

ISUZU F11/F12/F14


Verfügbare modelle


COMBI BASIC

FAHRWERKSMERKMALE

ISUZU F11 -11TN / F12 12 TN / F14 14TN - 240 CV - 5.2 CC- GRS - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic 7.50m X 1.90m X 2.40m





AUSRÜSTUNGSMERKMALE

COMBI BASIC

TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 7000L mit Inspektionsöffnungen
ABTIELE	3000L sauberes Wasser / 4000L Schmutzwasser mit By-Pass
DRUCKPUMPE	160 bar-130L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Battioni Pagani KPS-550 - 15250 L/min, gekühlt
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Optional - Nicht enthalten
FERNBEDIENUNG	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne

IVECO T-WAY 4X4

COMBI BASIC

MODELL 16 / 18TN







Leistung

02 Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN ANSPRUCH ZU NEHMEN**

- >> Technischer Service.
- Erfahrung in der Branche.
- Personalisierte Betreuung.
- Sonderrabatte
- >> Hochwertige europäische Komponenten.

FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELL 16 / 18TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

IVECO T-WAY 4X4


Verfügbare modelle


COMBI BASIC

FAHRWERKSMERKMALE

IVECO T-WAY 4X4 18.360 MULTI POWER - 16 / 18TN COMBI 360 CV - GRS - ABS -ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic 6.80m x 2.20m x 3.20m





FAHRWERKSMERKMALE

COMBI BASIC

TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 10000L mit Inspektionsöffnungen.
COMPARTIMIENTOS	4000L sauberes Wasser / 6000L Schmutzwasser mit By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	210 bar-210L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000 L/min, gekühlt
CARRETE POSTERIOR	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl mit Unterstützung bei der Sammlung
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	Nicht enthalten
MANDO A DISTANCIA	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne

IVECO T-WAY 6X6

COMBI BASIC

MODELL 26TN





01

Hohe Leistung 02

Kraftstoffers parnis

03

Saug- und/oder Druckbetrieb



DIE VORTEILE, UNSERE **DIENSTLEISTUNGEN IN** ANSPRUCH ZU NEHMEN

- >>> Technischer Service.
- >>> Erfahrung in der Branche.
- >>> Personalisierte Betreuung.
- >>> Sonderrabatte.
- >>> Hochwertige europäische Komponenten.



FORDERN SIE IHR UNVERBINDLICHES **ANGEBOT AN**

Der Antrieb der Pumpe, des Vakuums und der Trommel erfolgt gleichzeitig in allen unseren Combi Basic und Advance Pro Geräten.



Ausrüstung mit europäischer Zertifizierung und Zulassung.



KATALOG VPS

*Die Bilder sind indikativ und können auf Wunsch des Kunden geändert werden.






Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES











MODELL 26TN

Wir stellen gemischte Saug- und Impulsgeräte her, die auf den Sanitär- und Industriereinigungssektor ausgerichtet sind.

IVECO T-WAY 6X6

Verfügbare modelle


COMBI BASIC


FAHRWERKSMERKMALE

IVECO T-WAY 6X6 – 26 TN – COMBI 400 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Gerädimensionen: Combi Basic

7.20m x 2.20m x 3.20m





AUSRÜSTUNGSMERKMALE

COMBI BASIC

TANKSYSTEM	Edelstahlbehälter von 12000L mit Inspektionsöffnungen.
ABTEILE	4000L sauberes Wasser / 8000L Schmutzwasser mit By- Pass.
DRUCKPUMPE	210 bar-210L / Minute mit Durchflussregler und Sicherheitsventil.
VAKUUMPUMPE/ VAKUUMGERÄT	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000L/min, gekühlt.
HINTERE TROMMEL	Hydraulisch aus Kohlenstoffstahl mit Unterstützung bei der Sammlung.
SEITLICHE ABSEUGROLLE	Nicht enthalten
FERNBEDIENUNG	Mit großer Reichweite, Verstärker und Antenne

KANALREINIGUNG.

SAUGFAHRZEUG FÜR WASSER UND SCHLAMM.

SYSTEM ZUR VERWALTUNG VON FLÜSSIGKEITSABFÄLLEN.



HERSTELLUNG VON ABFLUSSRÄUMUNGSAUSRÜSTUNG UND INDUSTRIELLER REINIGUNG



