

VACUUM PRESSURE SYSTEMS

# CATÁLOGO

# VACUUM

# PRESSURE

# SYSTEMS



# PIAGGIO PORTER NP6

MODELO  
2,8TN

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

Advance pro

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Combi Basic

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.

## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES




+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
2,8TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## PIAGGIO PORTER NP6

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

PIAGGIO PORTER NP6 – HD TOP – 2,8 TN – 115 CV 1.5 CC - AA - EE - ESC ASR - ABS - EBD - HBA - TCS - ECALL - ARP - TSM.


#### Dimensões do equipamento:

##### Combi Basic

4.90m x 1.60m x 1.95m

##### Advance Pro

4.90m x 1.70m x 1.95m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# FORD RANGER XL 4X4

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO  
3,2TN



01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Advance pro

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

**MODELO  
3,2TN**

## FORD RANGER XL 4X4

Modelos disponíveis

**COMBI BASIC**

**ADVANCE PRO**

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FORD RANGER 4X4 – 3,2 TN – 170 CV 2.0 CC - A/A - E/E - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH.


#### Dimensões do equipamento:

**Combi Basic**

5.50m x 1.87m x 1.95m

**Advance Pro**

5.50m x 1.87m x 1.95m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

**COMBI BASIC**

**ADVANCE PRO**

<b>CISTERNA</b>	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.
<b>COMPARTAMENTOS</b>	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass
<b>BOMBA DE PRESSÃO</b>	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
<b>BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR</b>	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H
<b>CARRETEL TRASEIRO</b>	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
<b>CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO</b>	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
<b>CONTROLO REMOTO</b>	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# DFSK DSK Q51

MODELO  
3,5TN

LOW COMBI

COMBI BASIC



Combi Basic

01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão



Combi Basic

Combi Basic

## AS VANTAGENS DE CONTAR COM OS NOSSOS SERVIÇOS

Serviço técnico. 

Experiência no setor. 

Atendimento personalizado. 

Descontos especiais. 

Componentes europeus de  
primeira qualidade. 

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
3,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## DFSK DSK Q51

Modelos disponíveis

LOW COMBI

COMBI BASIC

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

DSK Q51 3,5 TN - 115 CV 1.6 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


#### Dimensões do equipamento:

##### Low Basic

5.51m x 1.80m x 1.95m

##### Combi Basic

5.51m x 1.80m x 1.97m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

LOW COMBI

COMBI BASIC

CISTERNA	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# FUSO 3S15

MODELO  
3,5TN

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



Combi Basic



Advance Pro

01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Advance Pro

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
3,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## FUSO 3S15

Modelos disponíveis

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FUSO CANTER 3S15 3,5 TN - 150 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC .  
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



#### Dimensiones equipo:

#### Low Combi / Combi Basic

5.40m x 1.75m x 2.08m

#### Advance Pro

5.40m x 1.75m x 2.08m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70/90L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# IVECO DAILY 35C16 / 65C18

MODELO  
3,5TN

COMBI BASIC

PREMIUM



Combi Basic



Premium

01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Combi Basic

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



VACUUM PRESSURE SYSTEMS



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS  
TRUCK RENTAL

# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
3,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## IVECO DAILY 35C16 / 65C18

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

IVECO DAILY 35C16/65C18 - 160 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC .  
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


#### Dimensões do equipamento:

**Combi Basic**

5.90m x 1.95m x 2.24m

**Premium**

6.20m x 1.95m x 2.24m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

PREMIUM

CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# FUSO 6S15 GSR

MODELO  
6TN

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Advance Pro

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



VACUUM PRESSURE SYSTEMS



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES




+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



# FUSO 3S15 / 6S15 GSR

MODELO  
6TN

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



Advance Pro



Combi Basic

01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Advance Pro

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
3.5 / 6TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## FUSO 3S15 / 6S15 GSR

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FUSO 3S15 - 3.5TN / 6S15 GSR - 6 TN - 150 CV - 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


#### Dimensões do equipamento:

##### Low Combi / Combi Basic

5.40m x 1.75m x 2.08m

##### Advance Pro

5.40m x 1.75m x 2.08m



COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar- 70/90L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# FUSO 7C18 GRS

MODELO  
7,5TN

COMBI BASIC

ADVANCE PLUS II



Advance Plus II

01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão



Advance Plus II

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Advance Plus II

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Plus II.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
7,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## FUSO 7C18 GRS

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

ADVANCE PLUS II

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FUSO CANTER 7C18 GSR – 7,5 TN – 180 CV – 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


#### Dimensões do equipamento:

##### Combi Basic

6.20m X 1.95m X 2.24m

##### Combi Premium

6.12m X 2.58m X 2.24m



COMBI BASIC

ADVANCE PLUS II

CISTERNA	Em aço inoxidável 4000L + 2000L petacas	Cisterna em aço inoxidável de 6000L
COMPARTAMENTOS	2000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass	2000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-105L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-105L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN58 ou Battioni Pagani MEC 6500H	Battioni Pagani Ballast 9000 h refrigerada
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono com guia de mangueira	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL SUPERIOR DE SUCÇÃO	Não incluído	Hidráulico em alumínio com mangote
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# ISUZU P75 GSR

MODELO  
7,5TN

COMBI BASIC



Combi Basic



Combi Premium

01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



Combi Premium

## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
7,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## ISUZU P75 GSR

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

ISUZU P75 – 7,5 TN – 190 CV – 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC .  
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


#### Dimensões do equipamento:

##### Combi Basic

6.20m X 1.95m X 2.24m

##### Combi Premium

6.20m X 1.95m X 2.24m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CISTERNA	Em aço inoxidável 4000L + 2000L petacas	Em aço inoxidável 4000L + 2000L petacas
COMPARTAMENTOS	2000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass	2000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-105L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-105L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN58 ou Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 ou Battioni Pagani MEC 6500H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono com guia de mangueira	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico da cabina traseira em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# ISUZU F11 / F12 / F14 GSR

MODELO  
11 / 12 / 14 TN

COMBI BASIC



01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)



Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

### SUZU F11/F12/F14 GSR

Modelos disponíveis

COMBI BASIC


### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

ISUZU F11 -11TN / F12 12 TN / F14 14TN GSR – 240 CV – 5.2 CC- ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

#### Dimensões do equipamento:

##### Combi Basic

7.50m X 1.90m X 2.40m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

CISTERNA	7000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	3000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	160 bar-130L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Battioni Pagani KPS-550 - 15250 L/min refrigerado
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	opcional - não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | [josebaia@jcostiba.pt](mailto:josebaia@jcostiba.pt)

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# IVECO T-WAY 4X4 GSR

MODELO  
16 / 18 TN

COMBI BASIC



01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão



## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



VACUUM PRESSURE SYSTEMS



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

### IVECO T-WAY 4X4 GSR

Modelos disponíveis

COMBI BASIC


#### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

IVECO T-WAY 4X4 GSR 18.360 MULTI POWER – 16 / 18 TN COMBI 360 CV - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

#### Dimensões do equipamento:

##### Combi Basic

6.80m x 2.20m x 3.20m



#### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

CISTERNA	10000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	4000L de água limpa / 6000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	210 bar- 210L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000 L/min refrigerado
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono com auxílio de recolha
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

# IVECO T-WAY 6X6 GSR

MODELO  
26TN

COMBI BASIC



01

Alto  
rendimento

02

Poupança de  
combustível

03

Aspiração e/ou  
impulsão

## VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- » Serviço técnico.
- » Experiência no sector.
- » Atenção personalizada.
- » Descontos especiais.
- » Componentes europeus de  
alta qualidade.



## SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carroto é  
simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e  
Advance Pro.



Equipamento com certificação e  
homologação europeia.



## CATÁLOGO VPS

\*As imagens são indicativas, com  
possibilidade de modificação a  
pedido do cliente.



VACUUM PRESSURE SYSTEMS



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS  
TRUCK RENTAL

# VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO  
26TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

## IVECO T-WAY 6X6 GSR

Modelos disponíveis

COMBI BASIC


### CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

IVECO T-WAY 6X6 – 26 TN – COMBI 400 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

#### Dimensões do equipamento:

##### Combi Basic

7.20m x 2.20m x 3.20m



### CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

CISTERNA	12000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	4000L de água limpa / 8000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	210 bar-210L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000L/min refrigerado
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono com auxílio de recolha
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena

\*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS

Portugal

**JCOSTIBA**

JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt

ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT

LIMPEZA DE ESGOTOS.

CAMIÃO DE ASPIRAÇÃO DE ÁGUA E LAMAS.


SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS.



## FABRICO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL E DE DESCONGESTIONAMENTO



JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | [josebaia@jcostiba.pt](mailto:josebaia@jcostiba.pt)  
ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930  
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



[vpsecocubas.com](http://vpsecocubas.com)



[info@vpsecocubas.com](mailto:info@vpsecocubas.com)

Delegações VPS

Portugal | Itália | Alemanha